

PASTILLAS PARA LA DIABETES CÓMO Y DÓNDE FUNCIONAN

Muchas personas toman píldoras o tabletas para ayudarles a controlar la diabetes. Las pastillas para la diabetes no son insulina.

Las pastillas para la diabetes funcionan de varias maneras y en distintas partes del cuerpo. El dibujo (ilustración) de abajo muestra dónde y cómo funcionan muchas de las tabletas para la diabetes de uso común.

HÍGADO

Glucophage*
Actos

Ayuda a reducir la cantidad de azúcar (glucosa) producida por el hígado.

HÍGADO Y PÁNCREAS

Januvia, Onglyza, Tradjenta, Nesina

Ayuda al páncreas a producir más insulina y también ayuda a reducir la cantidad de azúcar producida por el hígado.

PÁNCREAS

Glimepiride
Glyburide
Glipizide
Nateglinide
Repaglinide

Ayuda al páncreas a producir más insulina.

CÉLULAS MUSCULARES

Glucophage*
Actos

Ayuda a las células musculares a hacer un mejor uso de la insulina del cuerpo.

RIÑONES


Farxiga
Invokana
Jardiance
Steglatro

Reduce la cantidad de azúcar que los riñones mantienen en el cuerpo.

INTESTINOS

Precose, Glyset

Hace que el cuerpo descomponga con más lentitud algunos carbohidratos (lo que ayuda a que el aumento de los niveles de azúcar en la sangre sea más lento).



*METFORMINA es el nombre genérico de Glucophage.